

Vragen m.b.t. SB Verwilde katten

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie
PvdD	1	Op pagina 1 van Bijlage 1 – Notitie verwilde katten: aanpak en resultaten staat ‘Gevangen katten zijn behandeld volgens de TNR-C methodiek’. Hoe gaat deze methodiek precies in zijn werk?	De methodiek nader gedetailleerd hebben we voor u opgevraagd: Zie H 3.4 , blz 39 https://stichtingzwerfkattennederland.nl/tnrc-handboek
	2	Zijn er voor zover bekend katten of andere dieren gewond geraakt bij de toepassing van de TNR-C methodiek? In het document gaat het veel over ‘vangkooien’. Hoe werken deze kooien precies?	Deze informatie hebben we voor u opgevraagd: Twee katten hebben schaafwonden opgelopen doordat ze in paniek raakten in de vangkooi en gepoogd hebben uit de vangkooi te breken. Werking vangkooien: Zie H 11.6 van het handboek. Een klein spoortje voer (tonijn uit blik) wordt van buiten de vangkooi tot op de trapplaat gelegd, na de trapplaat wordt een bakje met tonijn geplaatst. De kat ruikt de tonijn, volgt het spoor, trapt op de trapplaat en de vangkooi sluit zich. Er wordt een doek over de vangkooi gelegd om de kat rustig te houden. Daarna wordt de kat overgezet in een vervoersbox – zonder de kat aan te raken.]
	3	Op pagina 3 van Bijlage 1 – Notitie verwilde katten: aanpak en resultaten staat ‘Slechts 98 katten hadden geen eigenaar, waren verwilderd, en zijn herplaatst onder eigenaarschap’. Wat houdt dit in?	Deze informatie hebben we voor u opgevraagd: Deze katten zijn in de provincie Zuid-Holland op een enorm afgesloten industrieterrein als muizenvangers herplaatst. Deze katten worden bijgevoerd en gemonitord. Op dit terrein zijn geschikte plaatsen gemaakt voor de katten en in de drie jaar is er slechts één melding geweest, nl van een kat die mank liep en na vangen botkanker aan de poot bleek te hebben.
	4	Op pagina 3 van Bijlage 1 – Notitie verwilde katten: aanpak en resultaten staat ‘Daarnaast zijn 18 katten geëuthanaseerd (ziek en kans op overleven zeer klein)’. Welk protocol is gebruikt om dit vast te stellen? Welke deskundigen hebben hiernaar gekeken?	Dit is binnen het project belegd bij een dierenarts. Het protocol dat gebruikt wordt hebben we voor u opgevraagd en is: Nieuwe beslisondersteuner voor euthanasie bij gezelschapsdieren - KNMvD.nl Voor wat betreft de welzijnscommissie heeft men nog de volgende toelichting gegeven: In sommige gevallen kan er wrijving zijn tussen de (technische) mogelijkheden voor behandeling, het welzijn van een kat/kittens en/of de algehele gezondheid van een hele

			populatie. In dit soort gevallen is het mogelijk om de besluitvorming in een groter team te doen dan alleen dierenarts en eindverantwoordelijke. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij euthanasie, bij schuwe dieren met bijvoorbeeld uitgebreid trauma, dieren met gevaarlijke gedragsproblematiek, maar ook bij (waarschijnlijk) hoog drachtige dieren of besmettelijke (maar wel behandelbare) aandoeningen, maar ook bij beslissingen rondom het wel of niet terugplaatsen van dieren of orgaan/ledemaat sparende behandelingen. De welzijnscommissie bestaat uit de eindverantwoordelijke (bestuurder of plaatsvervanger), de behandelend dierenarts (en de coördinerend dierenarts, indien de behandeld dierenarts een ander is), ok/opvang-coördinator en eventueel de aanwezige paraveterinair. Binnen de commissie worden de mogelijkheden voor de kat onderbouwd afgewogen alvorens tot een beslissing te komen. Indien mogelijk wordt er extra informatie ingewonnen bij de melder/verzorgers van de kat.
	5	Op pagina 1 van de Rapportage TNRC 2022 Project Utrecht wordt bij de categorie van katten die op medische indicatie door de dierenarts zijn geëuthanaseerd als voorbeeld genoemd 'katten met een positieve FIV test'. Zijn er katten geëuthanaseerd puur op basis van een positieve FIV test?	Deze informatie hebben we voor u opgevraagd: Nee, want alleen een positieve test is geen reden tot euthanasie. De geconstateerde klinische symptomen van de ziekte FIV maken dat het tijd is om de kat uit zijn lijden te verlossen omdat er geen kans is op beterschap of genezing. Zie handboek H 30.12.
	6	Op pagina 3 van Bijlage 1 – Notitie verwilderde katten: aanpak en resultaten staat '3 [katten] zijn in gevangenschap overleden'. Hoe zijn deze katten komen te overlijden? Op pagina 1 van de Rapportage TNRC 2023 Project Utrecht wordt genoemd 'veelal door acuut hartfalen met onderliggende ziekte', maar waaraan nog meer?	Deze informatie hebben we voor u opgevraagd: In 2023 zijn drie katten overleden na narcose gekregen te hebben door vermoedelijk hartfalen of andere ziekten. Omdat niet definitief vastgesteld kan worden wat de doodsoorzaak is qua onderliggende ziekten, is het woord 'veelal' gebruikt. Alle drie de katten zijn in de mobiele operatiekamer overleden – na veterinaire hulp met medicatie en reanimatie. Bij schuwe katten is het niet mogelijk om preoperatief onderzoek te doen, omdat de katten pas na narcose gekregen te hebben onderzocht kunnen worden.
	7	Uit pagina 2 van de Eindrapportage TNRC totaalcijfers maart 2025 volgt dat van de door jagers gevangen katten bijna 86% van de katten een eigenaar bleek te hebben en slechts 14% echt verwilderd was. Wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 86% foutieve vangacties?	Ons is niet duidelijk wat u bedoelt met foutieve vangacties. Er is geen sprake geweest van foutieve vangacties en dus ook geen onderzoek naar de gevolgen hiervan. Zie Bijlage 1 – Notitie verwilderde katten voor de definities van de soort katten die 'doelgroep' waren binnen het project.

	8	Welke consequenties kan het afbouwen of stopzetten van de TNRC mogelijk hebben in relatie tot het aantal verwilderde katten in weidevogelgebieden en in kwetsbare natuurgebieden?	In weidevogelkerngebieden blijven we dit monitoren en wordt TNR-C, indien nodig, toegepast. Met het driejarige project werd niet beoogd de hele verwilderde kattenproblematiek in de provincie Utrecht op te lossen. Het project vormde een alternatief voor de voorheen jaarlijks ca. 400 katten die werden afgeschoten. Al speculerend is verder het volgende te zeggen: het aantal verwilderde katten zal toenemen, niet alle erven in de provincie zijn bereikt via het project. (zie alinea hierboven, dat was ook niet het doel). Ook laten we u weten dat er sprake was van eigenaren van boerenerven, erven gelegen binnen gebieden waarvan beoogd werd die helemaal leeg te vangen, die niet bereid waren om medewerking te verlenen aan het project. Ook die aanwas loopt dus door.
	9	Zijn er structureel middelen gereserveerd voor TNRC in de komende periode? Zo ja, hoeveel?	Ja, jaarlijks € 100.000. Hiervan blijft € 20.000 beschikbaar voor het geval TNR-C zal worden toegepast in weidevogelkerngebieden. Ook met de monitoring gaan kosten gepaard, die hebben we nu niet apart voor de katten in beeld gebracht maar dit zijn wel extra kosten ten opzichte van de € 20.000 genoemd in de Statenbrief. Deze middelen maken onderdeel uit van één van de begrotingsposten binnen het Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring.
	10	Kan iets gezegd worden over de risico's van afbouwen of stopzetten van TNRC in relatie tot de capaciteiten van de dierenopvangcentra?	Nee daar kan niets over worden gezegd, die relatie is niet onderzocht. Zowel voor als na het project is de capaciteit van dierenopvangcentra voor het opvangen van katten wellicht te klein. Het project vormde echter alleen een alternatief voor de voorheen ca. 400 katten die jaarlijks werden afgeschoten. Zo maakte ook de problematiek van katten in de bebouwde kom, geen onderdeel uit van het project. Deze problematiek zorgt wel voor behoefte aan opvangcapaciteit bij dierenopvangcentra.

BBB	11	In hoeverre is er onderscheidt gemaakt tussen boerderijkatten (eigenaarschap bekend) en volledig verwilderde katten (geen eigenaar) in de onderzoeksopzet en de rapportage? Waarom is ervoor gekozen om voornamelijk monsters te nemen van katten op boerenerven?	Zie daarvoor pagina 6 van bijlage 6. De daar opgenomen tabel maakt helder welke kattensoort meegenomen zijn. Er is voor gekozen om de analyse op vooral schuurkatten (ofwel boerderijkatten, zie ook Bijlage 1 voor de definities van de soort katten die 'doelgroep' waren binnen het project) te doen omdat er nauwelijks verwilderde katten gevangen werden. Te weinig voor een degelijke analyse, zie tabel.
	12	Waarom zijn monsters genomen in een periode buiten het weidevogelbroedseizoen, waardoor de impact van predatie door katten op kwetsbare jonge weidevogels niet goed kon worden vastgesteld?	De monsterafname is vanaf half mei tot november gedaan, dus niet helemaal buiten het broedseizoen. (NB De gehanteerde start van broedseizoenen verschilt overigens per regio. Natuurmonumenten houdt van 15 maart tot 15 juli aan.)
	13	Zijn er nog andere (wetenschappelijke) rapporten over predatie van verwilderde katten op weidevogels betrokken bij de evaluatie van de pilot?	Niet specifiek betrokken bij de evaluatie, maar het volgende is ons bekend: De afgelopen 20 jaar blijkt uit veel onderzoeken dat katten niet of nauwelijks prederen op kwetsbare weidevogels. Dit blijkt uit onderzoek van de uitwerpselen van katten & cameravallen-onderzoek. De prooien van de kat bestaan voornamelijk uit kleine zoogdieren (78%). Vogels vormen slechts een klein deel: 16% (zie factsheet katten Factsheet-Katten-en-Predatie-op-Vogels.pdf). Deze percentages worden steeds opnieuw bevestigd in uiteenlopende onderzoeken. <u>Altenburg & Wymenga ECOLOGISCH ONDERZOEK</u>, pag. 19 overzicht predatoren van grutto en Kievit: huiskat 0% van de nesten gepredeerd, 0,4 % van de kuikens gepredeerd.
	14	Waarom is ervoor gekozen om niet actiever en eerder betrokkenheid te zoeken van jagers, gezien hun expertise in het onderscheiden en beheren van populaties echt verwilderde katten?	Zelfs al bij het uitdenken van het plan van aanpak voor dit driejarige project zijn de jagers (via betrokkenheid van de FBE waarin zij zijn vertegenwoordigd) betrokken. De actieve betrokkenheid is ook geprobeerd te bewerkstelligen gedurende de drie jaar. Wij zijn heel erkentelijk en hebben heel veel waardering voor de beide WBE's (Kromme Rijn-gebied en Lopikerwaard) die mee hebben willen werken aan het project. Voor het overige is er geen medewerking verkregen, ook niet van weidevogelcollectieven.

			Zie voor de aangedragen redenen Bijlage 1, de notitie.
--	--	--	--