



DATUM	30 mei 2017	TEAM	Water
NUMMER	81AEC903	REFERENTIE	Lisz Welling
UW BRIEF VAN	25 april 2017	DOORKIESNUMMER	3298
UW NUMMER	81AE3A3F	E-MAILADRES	Lisz.welling@provincie-Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beantwoording schriftelijke vragen ex. Art. 47 RvO aan het college van GS, gesteld door M. de Droog en H. Chidi van D66 betreffende Chemours en drinkwaterbedrijven

Geachte heer De Droog en mevrouw Chidi,

In uw brief van 28 april 2017 heeft u namens D66 aan ons vragen ex. Art. 47 RvO gesteld met betrekking tot het lozen van vervuild water. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.

Ten behoeve van de beantwoording van de vragen is informatie opgevraagd bij de RUD Utrecht, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de drinkwaterbedrijven Oasen en Waternet.

Toelichting bij de vragen:

We zagen vorige week diverse berichten voorbij komen naar aanleiding van het lozen van vervuild water in Zuid-Holland door een vestiging van Chemours. Drinkwaterbedrijven gaven een waarschuwing af voor de risico's van chemische lozingen. <http://nos.nl/l/2168257>

1. Heeft gedeputeerde kennis genomen van de berichtgeving met betrekking tot Chemours in Zuid-Holland en de waarschuwing van de drinkwaterbedrijven?

**Antwoord:**

Ja, de gedeputeerde heeft hier kennis van genomen.

2. We begrijpen dat er bij Chemours stoffen geloosd werden in water en lucht waarvan de gezondheidsrisico's nog niet bekend waren. Heeft de provincie Utrecht ook vergunningen afgegeven voor het lozen van stoffen waar de gezondheidsrisico's nog niet van bekend zijn?

**Antwoord:**

Nee, we geven nooit vergunningen af voor stoffen waarvan de gezondheidsrisico's niet bekend zijn. Het is echter nooit uit te sluiten dat van een stof nieuwe risico's bekend worden. Dat leidt tot aanpassing van normen en vervolgens van de vergunning. Hieronder volgt een nadere toelichting.

De provincie Utrecht is het bevoegd gezag voor aangewezen inrichtingen waarbinnen zich een IPPC<sup>1</sup> installatie bevindt. De RUD Utrecht behandelt aanvragen en houdt toezicht bij deze bedrijven, behoudens de BRZO<sup>2</sup> bedrijven en de RIE 4<sup>3</sup> 4<sup>4</sup>bedrijven (chemische bedrijven). Aanvragen van deze bedrijven worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) behandeld. Voor rechtstreekse lozingen op het oppervlaktewater is de waterbeheerder (het waterschap of rijkswaterstaat) bevoegd gezag. Bij de aanvraag wordt zorgvuldig gekeken naar de emissies naar de lucht en het water. De aanvrager moet hierover informatie aanleveren. Het bevoegd gezag verlangt nader onderzoek als er stoffen worden geloosd waarvan de gezondheidsrisico's op dat moment niet bekend zijn. Wanneer vergunning wordt aangevraagd voor een activiteit waarbij een voor ons onbekende stof wordt geëmitteerd wordt het RIVM om advies gevraagd.

3. Vinden er in de provincie Utrecht lozingen plaats, waarvoor drinkwaterleidingbedrijven waarschuwingen verstrekken?

**Antwoord:**

Nee .

Voor vraag 2 en 3 geldt: Zo ja, welke bedrijven en stoffen betreft dit? En hoe vindt hier controle op plaats?

**Antwoord:**

Hoewel het antwoord voor vraag 2 nee is, volgt hierna een toelichting over het type bedrijven dat onder bevoegd gezag van de provincie valt.

Bij de provinciale inrichtingen die door de RUD Utrecht worden vergund en gecontroleerd zitten geen chemische productiebedrijven, daarom is de lozing van chemische stoffen hier niet aan de orde.

Bij de bedrijven die de ODNZKG voor de provincie behandelt zitten enkele bedrijven waar stoffen worden geloosd naar water (direct en/of indirect) en/of lucht die op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staan. De bedrijven hebben de verplichting om periodiek te meten of de luchtemissies en de lozingen voldoen aan de normen. De ODNZKG beoordeelt de uitkomst van deze metingen. Daarnaast heeft de OD de middelen om ook zelf metingen te laten uitvoeren als daar aanleiding toe is. Er kan ook controle plaatsvinden op de betrouwbare werking van de filters of aanwezige afvalwaterzuiveringsinstallatie. De controle op de kwaliteit van afvalwater dat rechtstreeks wordt geloosd op de rwzi van het waterschap of het oppervlaktewater wordt uitgevoerd door het waterschap en valt niet onder de verantwoordelijkheid van GS.


De drinkwaterbedrijven oefenen geen directe controle uit op lozingen van risicovolle bedrijven. Zij voeren wel een monitoringsprogramma uit om de kwaliteit van het water dat ze innemen of oppomen om drinkwater van te maken te controleren op verontreinigende stoffen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,



Secretaris,



<sup>1</sup> IPPC-installaties: in het algemeen de grotere industriële bedrijven. Zij moeten voldoen aan de RIE (Richtlijn industriële emissies)

<sup>2</sup> BRZO: Besluit risico's zware ongevallen 2015. Dit besluit implementeert de Europese Seveso III-richtlijn in de nationale regelgeving. Is gericht op de preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

<sup>3</sup> RIE: Richtlijn industriële emissies. Deze wordt toegepast bij vergunningverlening en regelt dat de emissies worden beperkt door het toepassen van BBT, best beschikbare technieken.

<sup>4</sup> RIE 4.5: in het algemeen de "chemische industrie".