

DATUM 29-04-2019
NUMMER 81EE2BC7
UW BRIEF VAN -
UW NUMMER -
BIJLAGE -

AFDELING LFO
REFERENTIE -
DOORKIESNUMMER -
E-MAILADRES -
ONDERWERP

Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door de heer B. C. van den Dikkenberg van de SGP-fractie betreffende Biomassacentrale in Bunschoten (d.d. 29-04-2019).

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Dinsdag 12 maart hebben we een bijzondere avond gehad in de gemeente Bunschoten. Met tientallen bezorgde omwonenden rondom de bekende biomassacentrale in Bunschoten spraken we over de stank waardoor Bunschoten nu al zo lang wordt geteisterd. Tijdens deze avond is door de aanwezigen van de zijde van de provincie toegezegd dat alle gestelde vragen zouden worden beantwoord en dat hierbij ook de vragen uit het rapport "Gevaren en Bezwaren" zouden worden meegenomen. Als SGP-fractie waren we vooral benieuwd naar de antwoorden op deze vragen, omdat dit onzes inziens nieuwe elementen toevoegt aan de intussen welbekende discussie tussen de provincie, de omwonenden en het betrokken bedrijf. Helaas zijn deze vragen zeer globaal beantwoord en is er niet in detail ingegaan op wat ons betreft relevante vragen, deze details hebben wij althans (nog) niet gezien. Daarom stellen we de vragen die wij als kernvragen beschouwen hierbij als schriftelijke vragen.

1. Is de provincie op de hoogte van de samenstelling van het biogas van VDG? Zo nee, waarom niet?
2. Zijn er in de vergunningen voor VDG voorschriften vastgelegd over de samenstelling van het biogas? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
3. In het rapport wordt aangegeven dat de stof H₂S bij hoge concentraties zou kunnen zorgen voor extra risico's voor de externe veiligheid.
 - a. Is bij u bekend hoe hoog het gehalte H₂S in het biogas van VDG is?
 - b. Klopt het dat er niets over een maximumgehalte van deze stof in de vergunningen is opgenomen? Zo ja, waarom is dit niet gedaan?
4. In uw beantwoording geeft u aan dat VDG voldoet aan de afstandseisen die zijn geregeld in het bestemmingsplan en behandeld zijn in de omgevingsvergunning milieu. Het rapport "Gevaren en Bezwaren" geeft aan dat er in de vergunning een afstand van 43 meter is aangehouden, terwijl de provincie dit eerder vaststelde op 165 meter.
 - a. Kunt u dit verschil in lezing toelichten?

Namens de SGP-fractie provincie Utrecht en hoogachtend,

B. C. van den Dikkenberg

